

50.yil

DATASHEET



E

SERİSİ

MODÜLER SİSTEM

GÜÇ DAĞITIM

İÇ ORTAM

DKP SAC

MODÜLER SİSTEM

GÜÇ DAĞITIM

İÇ ORTAM

DKP SAC



ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
400	1800	400
500	2000	500
600	2200	600
700		800
800		1000
1000		1200
1200		

STANDART MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Kapı	2,00 mm	DKP Sac	7035
Arka-Yan Duvar	1,00 mm	DKP Sac	7035
Alt Kapama	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Üst Kapama	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Baza Kapağı	2,00 mm	DKP Sac	U740V8B
Baza Köşesi	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Perde Sacı	1,00 mm	DKP Sac	7035

MODÜLER SİSTEM

GÜÇ DAĞITIM

İÇ ORTAM

DKP SAC

KORUMA SINIFI	: IP41 / IP55
İK KODU	: IK10
YÜZEY İŞLEMİ	: Nanoseramik kaplama
BOYA	: Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya
KİLİT	: Polyamid kollu kilit, 4 noktadan kilitlemeli
MENTEŞELER	: Gizli menteşeler, çinko kaplamalı. 130° açılma açısı
İLAVELER	: Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)
GTIP KODU	: 8538.10.00.00.00
SERTİFİKALAR	: IEC 62208-TSE IP55 Test IK10 Test IEC TR 61439 - 4000A IEC TR 61439 - 4000A - FORM 4B IEC TR 61641 - İç Ark Testi EAC Sertifikası RED Sertifikası
DEKLARASYONLAR	: CE Uygunluk bildirimini

YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE
Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • info@yespan.com

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

