

50.yil

DATASHEET



H
SERİSİ

MODÜLER SİSTEM

GÜÇ DAĞITIM

DIŞ ORTAM

DKP

MODÜLER SİSTEM

GÜÇ DAĞITIM

DIŞ ORTAM

DKP



ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
400	1400	400
500	1600	500
600	1800	600
700	2000	800
800	2200	
1000		
1200		

STANDART MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Kapı	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Arka Duvar	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Alt Kapama	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Baza Kapağı	2,00 mm	DKP Sac	U740V8B
Baza Köşesi	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	U740V8B
Şapka	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Perde Sacı	1,00 mm	DKP Sac	7035

MODÜLER SİSTEM

GÜÇ DAĞITIM

DIŞ ORTAM

DKP

KORUMA SINIFI : IP65

İK KODU : IK10

YÜZEY İŞLEMİ : Nanoseramik kaplama

BOYA : Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya

KİLİT : Polyamid kollu kilit, 3 noktadan kilitlemeli

MENTEŞELER : Gizli menteşeler, paslanmaz
130° açılma açısı

İLAVELER : Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)

GTIP KODU : 8538.10.00.00.00

SERTİFİKALAR : IEC 62208-TSE
IEC 61439-1000A
IP65 Test
IK10 Test
IEC 60068 Sismik Test Zone 4
GR63 Core Sismik Test
ASTM 4169 Taşıma Testi
Rüzgar Dayanım Testi
EAC Sertifikası
RED Sertifikası

DEKLARASYONLAR : CE Uygunluk bildirimini

YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE
Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • info@yespan.com

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

