

50.yıl

DATASHEET



H SERİSİ

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

DIŞ ORTAM

DKP



ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
800	2000	600
1000	2200	800
1200		

STANDART MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Kapı	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Arka Duvar	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Alt Kapama	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Baza Kapağı	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	9005
Baza Köşesi	3,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	9005
Şapka	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Arka Montaj Plakası	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız

OPSİYONEL MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Yan Montaj Plakası	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
19" Hareketli Çerçeve	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
19" Sabit Çerçeve	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
19" Perde Sacı	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Ön Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

DIŞ ORTAM

DKP

KORUMA SINIFI : IP65

İK KODU : IK10

YÜZEY İŞLEMİ : Nanoseramik kaplama

BOYA : Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya

KİLİT : Polyamid kollu kilit, 3 noktadan kilitlemeli

MENTEŞELER : Gizli menteşeler, paslanmaz
130° açılma açısı

İLAVELER : Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)

GTIP KODU : 8538.10.00.00.00

SERTİFİKALAR : IEC 62208-TSE
IP65 Test
IK10 Test
IEC 60068 Sismik Test Zone 4
GR63 Core Sismik Test
ASTM 4169 Taşıma Testi
Rüzgar Dayanım Testi
EAC Sertifikası
RED Sertifikası

DEKLARASYONLAR : CE Uygunluk bildirimi

YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE
Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • info@yespan.com

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

