


DATASHEET



K

SERİSİ

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC

DATASHEET

K SERİSİ



MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC



ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
800	2000	600
1000	2100	800
1200	2200	

STANDART MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Kapı	2,00 mm	DKP Sac	7035
Arka Duvar	1,00 mm	DKP Sac	7035
Alt Kapama	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Üst Kapama	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Baza Kapağı	2,50 mm	DKP Sac	7035
Baza Köşesi	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Yan Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Arka Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
19" Hareketli Çerçeve	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
19" Sabit Çerçeve	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
19" Perde Sacı	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035

OPSİYONEL MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
İsimlik	1,50 mm	DKP Sac	5018
Ayırma Sacı	1,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Ön Montaj Plakası	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız

DATASHEET

K SERİSİ



MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC

yespan®

IEC 60 529 UYARINCA KORUMA SINIFI : IP55

IK KODU : IK10

YÜZEY İŞLEMİ : Nanoseramik kaplama

BOYA : Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya

KİLİT : Polyamid kollu kilit, 4 noktadan kilitlemeli

MENTEŞELER : Gizli menteşeler, çinko kaplamalı.
130° açılma açısı

İLAVELER : Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)

GTIP KODU : 8538.10.00.00.00

SERTİFİKALAR : IEC 62208
IP55 Test
IK10 Test
EAC Sertifikası
RED Sertifikası

DEKLARASYONLAR : CE Uygunluk bildirimi

YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE

Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • info@yespan.com

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

