

DATASHEET



S+
SERİSİ

MODÜLER SİSTEM

MONTAJ PLAKALI

İÇ ORTAM

DKP SAC

DATASHEET

S+ SERİSİ



MODÜLER SİSTEM

MONTAJ PLAKALI

İÇ ORTAM

DKP SAC



ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
400	2000	400
600	2200	600
700		800
800		1000
900		
1000		
1200		

STANDART MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	3,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Kapı	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Arka-Yan Duvar	1,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Alt Kapama	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Üst Kapama	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
İsimlik	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	5018
Arka Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız

OPSİYONEL MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Yan Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Ayırma Sacı	1,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Baza Kapağı	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	9005
Baza Köşesi	3,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız

DATASHEET

S+ SERİSİ



MODÜLER SİSTEM

MONTAJ PLAKALI

İÇ ORTAM

DKP SAC

yespan®

IEC 60 529 UYARINCA KORUMA SINIFI : IP55

IK KODU : IK10

YÜZEY İŞLEMİ : Nanoseramik kaplama

BOYA : Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya

KİLİT : Polyamid kollu kilit, 3 noktadan kilitlemeli

MENTEŞELER : Köşe menteşeleri çinko kaplamalı, elektrostatik toz boyalı
240° açılma açısı (130° / 180° de durdurma özelliğine sahip)İLAVELER : Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)
İsimlik
Kapı durdurucu

GTİP KODU : 8538.10.00.00.00

SERTİFİKALAR : IEC 62208
IP55 Test
IK10 Test
IEC 60068 Sismik Test & ASTM 4169 Taşıma Testi
EAC Sertifikası
RED Sertifikası

DEKLARASYONLAR : CE Uygunluk bildirimi

YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE
Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • info@yespan.com

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

